

X 5 Pouquet
INRA
Collection Vassal-Montpellier
0MtpX327
10 2454
X 5 Pouquet
0Mtpx327
10-2454
X 5 Pouquet





Désignation : X 5 Pouquet
Clos 10 Planche 24 Rang 5' Souche 4
Vigueur : 1
Date de Véraison : 31.7.64
Date de Maturité : 18.8.64 +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - (P) 9 cm - L - M - (C).
Pédoncule : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15
(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 2 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 0 disc. - (sph). - ell. - Ov. -
s 3 1 Obov. - cyl. - fus.
s 4 2
s 5 3 avec pépins - ~~apyrène.~~
jus : inc. - ~~coloré~~
Miller: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : X 5 Pouquet
Clos 10 Planche 24 Rang 5' souche 4
Vigueur : 3
Date de Véraison : 5.8.65
Date de Maturité 7.9.65 +3
Pourriture :
GRAPPE : G - (M) 14 - P - L - M - (C).
Pédoncule : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16
(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 4 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 2 6 disc. - (sph). - ell. - Ov. -
s 3 8 Obov. - cyl. - fus.
s 4 2
s 5 6 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~
Miller: (0) 1 2 3 4 5

DESIGNATION : X 5 Pouquet
CLOS 10 PLANCHE 24 RANG 5' SOUCHE 4
Vigueur : 3
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 2.8.66
Date de Maturité : 6.9.66 α +4
Pourriture : 2
Pédoncule : M à C
Millerandage 2 :
GRAPPE : G - (M) 13 - P : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16 irrégulières
disc. - (sph). - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 8
s 2 6
s 3 1 avec (pépins) - apyrène.
s 4 8 Jus : (inc). - coloré.
s 5 5

Année 1964

N° 10.24.S4 Planche X5 Pauquet Côté

	Nombre total	DATES							
		26-3							
1	9								
2	9								
3	9								
4	8	5 x							
5	8	3							

D le 26.3.64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement 10.24.S4 Désignation X.5 Pauquet

	Nombre total	DATES							
		27-3	31.3						
1	4	1	1						
2	4	2 x	3 x						
3	7	4 x	5 x						
4	2	1	2 x						
5	6	2 x	2 x						

D le 27.3.65 x -1

Année : 1966

Emplacement ..c1 10 P 24 B11.... Désignation ...X...5..Pouquet...

	Nombre total	DATES							
		12.3	16-3						
1	4	1	2 x						
2	3	-	2 x						
3	4	-							
4	4	-	1	Dle 16-3-1966					
5	4	-	2 x			+4			

Désignation : X 5 Pouquet

VASSAL 10 Planche 24 Côté S4 N° Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne (1) 2 3.

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ - moyen ~~5~~ - globuleux ~~6~~.

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9.)

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

44 ~~29~~ - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6. 64

N° ordre

Désignation : X 5 Pouquet

VASSAL 10 Planche 24 côté 54 N° souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9.)

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
Jaunâtre

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni (7) ~~- anguleux 8 - côtelé~~ (9.) ou légt

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation : X 5 Pouquet

Clos 10 Planche 24 Côté S4 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 légt - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation : X5 Pouquet
Emplacement : 10.24 S4 s.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) légt - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo
Juin 65

Emplacement : 10. 2454
Désignation : X 5 Pouquet

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). 11cm
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

15X15
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 8.64

Dénomination ....X 5 Pouquet..

Planche .... Côté .10 26 S4.... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65